

Cimco - 117706



Sleufschroevendraaier 1000V VDE, 6,5 x 1,2, 245mm

Geeïsoleerde schroevendraaiers DIN EN 60900, classificatie VDE 0682, deel 201. Per stuk beproefd in een waterbad met een beproevingsspanning van 10.000 volt. Sleufkopschroevendraaier DIN 7437 6,5 x 1,2 mm 245 mm van hooggelegeerd chroomvanadiumstaal, hoogglanzend verchromd, met zwarte punten, grepen van slagvaste transparante kunststof

Artikelcode	117706
GTIN	4021103177068
ETIM	EC000158 - Sleufschroevendraaier (8_0_EC000158)
Merk	Cimco

Aandrijfvierkant/-zeskant over het lemmet, zwaard, kling	Nee
Anti-magnetisch	Nee
Bledbreedte (mm)	6.5
Bleddikte (mm)	1.2

Doorlopende kling	Ja
Dubbel geïsoleerd 1000 V	Ja
Gebogen lemmet	Ja
Gewicht (kg)	91
Geïsoleerd	Ja
Greepuitvoering	2-Componenten
Grootte	Overig
Kap draaibaar	Nee
Kleminrichting	Nee
Klinglengte (mm)	150
Materiaal greep	Kunststof
Materiaal kling	Chroom vanadium
Messendiameter (mm)	3.1
Met afrolbeveiliging	Ja
Met slagkap	Nee
Oppervlaktebescherming kling	Overig
Precisie-uitvoering	Nee
Sleutelwijdte (aandrijfvierkant) (mm)	
Sleutelwijdte(aandrijfzeskant) (mm)	
Totale lengte (mm)	260
Uitvoering	Recht
Uitvoering schacht	Rond



VANDER ELST
connecting solutions

Uitvoering vonkarm

Nee

