



Cimco - 117751

Schroevendraaier Combiprofiel 1000V VDE, PZ/FL1 x 80mm, 165mm

Geeïsoleerde schroevendraaier 165 mm DIN EN 60900, classificatie VDE 0682, deel 201. Per stuk beproefd in een waterbad met een beproevingsspanning van 10.000 volt. Speciale schroevendraaier met combiprofiel PZ1 x 80 mm. van hooggelegeerd chroomvanadiumstaal, hoogglanzend verchroomd, grepen van slagvaste, transparante kunststof

Artikelcode	117751
GTIN	4021103177518
ETIM	EC000144 - Kruiskopschroevendraaier (8_0_EC000144)
Merk	Cimco

Aandrijfvierkant/-zeskant over het lemmet, zwaard, kling	Nee
Anti-magnetisch	Ja
Doorlopende kling	Nee
Dubbel geïsoleerd 1000 V	Ja

Gewicht (kg)	49
Geïsoleerd	Ja
Greepuitvoering	2-Componenten
Grootte	1
Kap draaibaar	Nee
Kleminrichting	Nee
Klinglengte (mm)	80
Materiaal greep	Kunststof
Materiaal kling	Chroom vanadium
Messendiameter (mm)	7.5
Met afrolbeveiliging	Nee
Met slagkap	Nee
Oppervlaktebescherming kling	Overig
Precisie-uitvoering	Nee
Schroefstelsel	Pozidriv PZ
Sleutelwijdte (aandrijfvierkant) (mm)	
Sleutelwijdte(aandrijfzeskant) (mm)	
Totale lengte (mm)	185
Uitvoering	Recht
Uitvoering schacht	Rond
Uitvoering vonkarm	Nee
VDE getest	Ja



VANDER ELST
connecting solutions

Vander Elst NV
Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on   



VANDER ELST
connecting solutions