

Cimco - 117732



Kruiskopschroevendraaier 1000V VDE, PH2 x 100mm, 195mm

Geeïsoleerde schroevendraaier 195 mm DIN EN 60900, classificatie VDE 0682, deel 201. Per stuk beproefd in een waterbad met een beproevingsspanning van 10.000 volt. Elektriciens-kruiskopschroevendraaier Phillips DIN 7438 PH2 x 100 mm van hooggelegeerd chroomvanadiumstaal, hoogglanzend verchromd, met zwarte punten, grepen van slagvaste, transparante kunststof

Artikelcode	117732
GTIN	4021103177327
ETIM	EC000144 - Kruiskopschroevendraaier (8_0_EC000144)
Merk	Cimco

Aandrijfvierkant/-zeskant over het lemmet, zwaard, kling	Nee
Anti-magnetisch	Ja
Doorlopende kling	Nee
Dubbel geïsoleerd 1000 V	Ja

Gewicht (kg)	74
Geïsoleerd	Ja
Greepuitvoering	2-Componenten
Grootte	2
Kap draaibaar	Nee
Kleminrichting	Nee
Klinglengte (mm)	100
Materiaal greep	Kunststof
Materiaal kling	Chroom vanadium
Messendiameter (mm)	8.6
Met afrolbeveiliging	Nee
Met slagkap	Nee
Oppervlaktebescherming kling	Overig
Precisie-uitvoering	Nee
Schroefstelsel	Phillips PH
Sleutelwijdte (aandrijfvierkant) (mm)	
Sleutelwijdte(aandrijfzeskant) (mm)	
Totale lengte (mm)	210
Uitvoering	Recht
Uitvoering schacht	Rond
Uitvoering vonkarm	Nee
VDE getest	Ja



VANDER ELST
connecting solutions

Vander Elst NV
Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on   



VANDER ELST
connecting solutions